

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

antagen av kommunfullmäktige 1984-02-23, § 60, ändring i kommunfullmäktige 1990-10-25, § 202, 2004-06-17, § 84, 2005-06-16, § 95, 2019-06-18, § 44, 2023-03-30, 40-48 §§ och 2023-04-27 § 62.

Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) och 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 14 kap. 20 § miljöbalken meddelarkommunfullmäktigeföljande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Inledande bestämmelser

1 §

Följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön gäller utöver andra bestämmelser i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt vattenskyddsföreskrifter för kommunala vattentäcker.

Djurhållning

2 §

Man måste ha tillstånd från miljönämnden för att hålla häst inom område med detaljplan. Undantag gäller för hästhållning inom områden som är detaljplanelagda för hållande av häst.

Tomgångskörning

3 §

Man får köra ett fordon med förbränningsmotor på tomgång högst i en minut utomhus.

Detta gäller inte:

- a. om trafikförhållanden gjort att man stannar, till exempel i trafikkö. Vid en järnvägsövergång får man aldrig köra på tomgång under längre tid än en minut.
- b. om tomgångskörningen behövs för att driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning. Anordningen ska dock vara nödvändig för att fordonet ska kunna användas för vad det är till för.

Spridning av gödsel

4 §

Man måste anmäla till miljönämnden att man yrkesmässigt kommer att sprida stallgödsel, slam eller annan orenlighet. Detta gäller både inom och närmare än 500 meter från områden med detaljplan.

Man ska inte söka tillstånd om spridningen redan regleras av annat tillstånd enligt miljöbalken.

Skydd av vattentäkter

5 §

Den som avser att anordna ett upplag som kommer att innehålla petroleum-, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande produkter inom de delar av tillrinningsområdena för Sennans vattentäkter och Eldsbergaåsen som märkts ut på kartbilaga 1 och är belägna i Halmstads kommun ska anmäla detta till miljönämnden innan upplaget tas i bruk.

Anmälan krävs inte om tillståndsplikt föreligger enligt 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 11 kap miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som förordnats i beslut om vattenskyddsområde.

Fastställda vattenskyddsområden och fastställda skyddsföreskrifter för Jutans, Tönnersas, Marbäcks fritidsbys, Wapnös, Strömsfors, Krönleins, Spenshults, Mostorps, Hafis samt Västkustäggs vattentäkter finns i bilagor till föreskrifterna.

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall

6 §

Löv, kvistar och annat trädgårdsavfall ska i första hand komposteras eller lämnas till återvinning. Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns i Föreskrifter för avfallshantering för Halmstads kommun.

Inom områden med detaljplan får man inte elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall under perioden 1 april till 30 september.

När man eldar trädgårdsavfall ska man säkerställa att det görs på ett sådant sätt och i sådan omfattning att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer i omgivningen.

Denna miljö- och hälsoskyddsföreskrift gäller inte för påsk- och valborgseldar.

Hänsyn ska tas till rådande brandriskprognos, se kommunens hemsida. Man får inte elda när det är utfärdat eldningsförbud.

Gatumusik

7 §

Man får spela gatumusik inom den del av Halmstads tätort som ligger innanför området som begränsas av Nissan, Slottsgatan, Karl XI:s väg Fredriksvallsgatan, Norra vägen till Badhusgatan och Badhusgatan med förlängning till järnvägsbron mellan kl. 10.00 och kl. 21.00 söndag-torsdag samt mellan kl. 10.00 och kl. 23.00 fredag-lördag under förutsättning att ljudförstärkare/högtalare inte används.

Man får spela gatumusik högst två timmar på samma plats. Om man vill fortsätta efter två timmar ska ny plats väljas utom hörhåll från tidigare plats.

Begränsningen i första stycket gäller inte aktivitet som sker i enlighet med tillstånd som polismyndigheten utfärdat enligt ordningslagen.

Straffbestämmelser

8 §

I 29kap miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Undantag

9 §

Miljönämnden får medge undantag från vad som gäller enligt dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- eller hälsosynpunkt inte föreligger.

Avgifter

10 §


Miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller undantag, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft från och med den 1 juni 2023 med undantag för fastställt vattenskyddsområde och fastställda skyddsföreskrifter för Väst kustäggs vattentäkt, som träder i kraft från och med den 1 september 2023. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

FÖRKLARING TILL KARTAN

- GRUNDVATTENVERK
- FASTSTÄLLT SKYDDSOMRÅDE
- INTRESSEOMRÅDE FÖR FRAMTIDA VATTENTÄKTVERKSAMHET
- TILLRINNINGSOMRÅDE FÖR GRUNDVATTENMAGASIN
- WATTENDRAG AV BETYDELSE FÖR GRUNDVATTENTÄKT
- GRUNDVATTENBILDINGSOMRÅDE (GENOMSLÄPPLIGA JORDAR)
- ODLAD MARK PÅ GENOMSLÄPPLIGA JORDAR
- ODLAD MARK
- SKOGS- OCH MYRMARK, ÖVRIG MARK
- HUVUDLEDNING SPILLVATTEN

MILJÖSTÖRANDE VERKSAMHET - BESKRIVEN I TEXTEN
 KÄNSLIGA VÄGSTRÄCKOR SOM SAKNAR ELLER HAR
 OTILLFREDSSTÄLLANDE RÄCKEN



SÅRBARHETSKARTA ÖVER SENNANDALEN

SKALA 1:50 000

FÖRKLARING TILL KARTAN




GRUNDVATTENVERK



FASTSTÄLLT SKYDDSOMRÅDE



INTRESSEOMRÅDE FÖR FRAMTIDA VATTENTÄKVERKSAMHET



TILLRINNINGSOMRÅDE FÖR GRUNDVATTENTÄKT

VATTENDRAG AV BETYDELSE FÖR FRAMTIDA INFILTRATIONSANLÄGGNING

GRUNDVATTENBILDNINGOMRÅDE (GENOMSLÄPPLIGA JORDAR)


ODLAD MARK PÅ GENOMSLÄPPLIGA JORDAR

ODLAD MARK

HUVUDLEDNING SPILLVATTEN



MILJÖSTÖRANDE VERKSAMHET




SÅRBARHETSKARTA ÖVER ELDSBERGAÅSEN

SKALA 1:50 000

Vattenskyddsområde Jutans vattentäkt – Oskarström 3:84


KF 2023-03-30, § 48

Gäller från 2023-06-01



Vattenskyddsområdet är skrafferat, de röda prickarna är föreslagna skyltlägen. Skyddsområdet är ej zonindelad

skala 1:5000
(copyright Halmstads kommun)



Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Jutans vattentäkt

Kommunfullmäktige
2023-03-30, KF § 48
Gäller från 2023-06-01

Skyddsområde och skyddsföreskrifter

Dessa skyddsföreskrifter är en del av Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Vattenskyddsområdets utbredning framgår av bilagd karta. Skyddsföreskrifterna gäller inom det på kartan angivna skyddsområdet. Där skyddsområdesgränsen på kartan sammanfaller med en väg ska vägområdet anses tillhöra skyddsområdet.

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på vattentäktens vatten inte uppstår. Vattnet ska efter normal behandling i vattenverket kunna användas för dricksvattenförsörjning.

Med yrkesmässig verksamhet menas en verksamhet som har viss omfattning och varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och att den är av självständig karaktär.

Med ”miljönämnden” menas i dessa föreskrifter den nämnd som i Halmstads kommun är utpekad att ansvara för tillsyn och prövning av miljöbalkens bestämmelser.

Regler om straffbestämmelser, undantag och avgifter finns i 8-10 §§ Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

§ 1. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen

Annan hantering än transport av mer än 150 liter av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter får endast ske efter anmälan till miljönämnden. Befintlig lagring ska anmälas till miljönämnden senast sex månader efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft.

Nya cisterner för petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen som installeras och rörledningar till dessa cisterner ska ha sekundärt skydd. En invallning ska rymma hela cisternens volym. Befintliga ovanjordiska cisterner och samtliga anslutna rörledningar ska vara försedda med sekundärt skydd senast fem år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft. Befintliga cisterner i mark ska vara försedda med sekundärt skydd senast 2036-12-31.

Anmälningsplikt och krav på sekundärt skydd gäller ej för oljetankar och anslutna rörledningar inomhus för bostadsuppvärmning och inte heller för drivmedel i fordons och arbetsmaskiners bränsletankar.

Nyanläggning av förvaringstank i mark av för grundvattnet skadliga ämnen är förbjuden.

Yrkesmässig lagring av för grundvattnet skadliga ämnen i andra behållare än cisterner ska ske invallat. En invallning av flera behållare ska rymma den största behållarens volym plus minst tio procent av övriga behållares totala volym. Befintlig lagring ska vara invallad senast ett år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft.

§ 2. Fordon och fordonsparkering

Tvätt med avfettningsmedel av motorfordon, maskiner eller liknande på sådan plats där tvättvattnet kan infiltrera i marken är förbjuden.

Nyanläggning av fordonsparkering inom skyddsområdet får ske först efter anmälan till miljönämnden.

§ 3. Skogsbruk

Upplag av virke eller ris under längre tid än två månader får ske först efter anmälan till miljönämnden. Lagring av ved för hushållsändamål omfattas inte av anmälningsplikten.

§ 4. Hantering av kemiska bekämpningsmedel

Yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom järnvägsområdet är förbjuden.

§ 5. Avlopp, avfall och väghållning

Nyanläggning eller större ändring av det kommunala avloppssystemet i området får ske först efter anmälan till miljönämnden. Utformning av skötsel- och kontrollplaner för det kommunala avloppssystemet i området bestäms i samband med miljönämndens ordinarie tillsyn. Avloppsledningar ska vara täta.

Upplag av avfall eller förorenade massor är förbjudet inom vattenskyddsområdet.

Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Vägsalt ska endast användas när behov föreligger för halkbekämpning eller dammbekämpning.

§ 6. Schaktning

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägarbete, vägbygge eller annan byggnation, får ske först efter anmälan till miljönämnden.

§ 7. Berg- och jordvärme

Befintliga berg- eller jordvärmeanläggningar som tidigare inte anmälts till miljönämnden ska senast sex månader efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft anmälas.

§ 8. Skyltning och utmärkning

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen lagras ska det finnas skylt som upplyser om vattenskyddsområdet. Skylt ska monteras vid påfyllningsställe för fasta cisterner.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att det sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet.

Trafikverket ansvarar för att vattenskyddsområdet läggs upp som en restriktionsyta i Trafikverkets databas i enlighet med gällande version av rutinbeskrivning TDOK 2013:0621.

§ 9. Anmälningsplikt vid olycka

Olyckshändelse, spill, eller läckage som utgör risk för grundvattenförorening ska omgående anmälas till räddningstjänsten via telefon 112 av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska också göras till miljönämnden via kommunens växel, telefon 035-13 70 00.

Bilaga

1. Karta över vattenskyddsområdet


Vattenskyddsområde Tönnersa vattentäkt – Tönnersa 7:3

KF 2023-03-30, § 47
Gäller från 2023-06-01



Vattenskyddsområdet är skrafferat, de röda prickarna är föreslagna skyltlägen. Skyddsområdet är ej zonindelad

skala 1:5000
(copyright Halmstads kommun)



Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Tönnersa vattentäkt

Kommunfullmäktige
2023-03-30, KF § 47
Gäller från 2023-06-01

Skyddsområde och skyddsföreskrifter

Dessa skyddsföreskrifter är en del av Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Vattenskyddsområdets utbredning framgår av bilagd karta. Skyddsföreskrifterna gäller inom det på kartan angivna skyddsområdet. Där skyddsområdesgränsen på kartan sammanfaller med en väg ska vägområdet anses tillhöra skyddsområdet.

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på vattentäktens vatten inte uppstår. Vattnet ska efter normal behandling i vattenverket kunna användas för dricksvattenförsörjning.

Med yrkesmässig verksamhet menas en verksamhet som har viss omfattning och varaktighet samt ett objektivet fastställbart vinstsyfte och att den är av självständig karaktär.

Med ”miljönämnden” menas i dessa föreskrifter den nämnd som i Halmstads kommun är utpekad att ansvara för tillsyn och prövning av miljöbalkens bestämmelser.

Regler om straffbestämmelser, undantag och avgifter finns i 8-10 §§ Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

§ 1. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen

Annan hantering än transport av mer än 150 liter av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter får endast ske efter anmälan till miljönämnden. Befintlig lagring ska anmälas till miljönämnden senast sex månader efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft.

Nya cisterner för petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen som installeras och rörledningar till dessa cisterner ska ha sekundärt skydd. En invallning ska rymma hela cisternens volym. Befintliga ovanjordiska cisterner och samtliga anslutna rörledningar ska vara försedda med sekundärt skydd senast fem år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft. Befintliga cisterner i mark ska vara försedda med sekundärt skydd senast 2036-12-31.

Anmälningsplikt och krav på sekundärt skydd gäller ej för oljetankar och anslutna rörledningar inomhus för bostadsuppvärmning och inte heller för drivmedel i fordons och arbetsmaskiners bränsletankar.

Nyanläggning av förvaringstank i mark av för grundvattnet skadliga ämnen är förbjuden.

Yrkesmässig lagring av för grundvattnet skadliga ämnen i andra behållare än cisterner ska ske invallat. En invallning av flera behållare ska rymma den största behållarens volym plus minst tio procent av övriga behållares totala volym. Befintlig lagring ska vara invallad senast ett år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft.

§ 2. Fordon och fordonsparkering

Tvätt med avfettningsmedel av motorfordon, maskiner eller liknande på sådan plats där tvättvattnet kan infiltrera i marken är förbjuden.

Nyanläggning av fordonsparkering inom skyddsområdet får ske först efter anmälan till miljönämnden.

§ 3. Jordbruk och skogsbruk

Yrkesmässig hantering av gödsel och av kemiska bekämpningsmedel får ske först efter anmälan till miljönämnden. Transport av gödsel och kemiska bekämpningsmedel i eller genom området får ske utan anmälan.

Upplag av virke eller ris under längre tid än två månader får ske först efter anmälan till miljönämnden. Lagring av ved för hushållsändamål omfattas inte av anmälningsplikten.

§ 4. Avfall och väghållning

Upplag av avfall eller förorenade massor är förbjudet inom vattenskyddsområdet.

Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Vägsalt ska endast användas när behov föreligger för halkbekämpning eller dammbekämpning.

§ 5. Schaktning

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägarbete, vägbygge eller annan byggnation, får ske först efter anmälan till miljönämnden.

§ 6. Berg- och jordvärme

Befintliga berg- eller jordvärmeanläggningar som tidigare inte anmälts till miljönämnden ska senast sex månader efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft anmälas till miljönämnden.

§ 7. Skyltning och utmärkning

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen lagras ska det finnas skylt som upplyser om vattenskyddsområdet. Skylt ska monteras vid påfyllningsställe för fasta cisterner.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att det sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet.

§ 8. Anmälningsplikt vid olycka

Olyckshändelse, spill, eller läckage som utgör risk för grundvattenförorening ska omgående anmälas till räddningstjänsten via telefon 112 av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska också göras till miljönämnden via kommunens växel, telefon 035-13 70 00.

Bilaga

1. Karta över vattenskyddsområdet

Vattenskyddsområde

Marbäcks fritidsby vattentäkt – Skedala 3:1


KF 2023-03-30, § 46

Gäller från 2023-06-01



Vattenskyddsområdet är skrafferat, de röda prickarna är föreslagna skyltlägen. Skyddsområdet är ej zonindelat. Inom skyddsområdet gäller även skyddsföreskrifter för Torvsjöns ytvattentäkt (dom A 5/1962, Västerbygdens vattendomstol)

skala 1:5000
(copyright Halmstads kommun)



Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Marbäck's fritidsby vattentäkt

Kommunfullmäktige
2023-03-30, KF § 46
Gäller från 2023-06-01

Skyddsområde och skyddsföreskrifter

Dessa skyddsföreskrifter är en del av Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inom skyddsområdet gäller även skyddsföreskrifter för Torvsjöns ytvattentäkt (dom A 5/1962, Västerbygdens vattendomstol).

Vattenskyddsområdets utbredning framgår av bilagd karta. Skyddsföreskrifterna gäller inom det på kartan angivna skyddsområdet. Där skyddsområdesgränsen på kartan sammanfaller med en väg ska vägområdet anses tillhöra skyddsområdet.

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på vattentäktens vatten inte uppstår. Vattnet ska efter normal behandling i vattenverket kunna användas för dricksvattenförsörjning.

Med yrkesmässig verksamhet menas en verksamhet som har viss omfattning och varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och att den är av självständig karaktär.

Med ”miljönämnden” menas i dessa föreskrifter den nämnd som i Halmstads kommun är utpekad att ansvara för tillsyn och prövning av miljöbalkens bestämmelser.

Regler om straffbestämmelser, undantag och avgifter finns i 8-10 §§ Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

§ 1. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen

Annan hantering än transport av mer än 150 liter av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter får endast ske efter anmälan till miljönämnden. Anmälningsplikt gäller ej för drivmedel i fordons och arbetsmaskiners bränsletankar.

Cisterner för petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen som installeras och anslutningsrör till dessa cisterner ska ha sekundärt skydd. En invallning ska rymma hela cisternens volym.

Nyanläggning av förvaringstank i mark av för grundvattnet skadliga ämnen är förbjuden.

Yrkesmässig lagring av för grundvattnet skadliga ämnen i andra behållare än cisterner ska ske invallat. En invallning av flera behållare ska rymma den största behållarens volym plus minst tio procent av övriga behållares totala volym.

§ 2. Fordon och fordonsparkering

Tvätt med avfettningsmedel av motorfordon, maskiner eller liknande på sådan plats där tvättvattnet kan infiltrera i marken är förbjuden.

Nyanläggning av fordonsparkering inom skyddsområdet får ske först efter anmälan till miljönämnden.

§ 3. Jordbruk och skogsbruk

Yrkesmässig hantering av gödsel och av kemiska bekämpningsmedel får ske först efter anmälan till miljönämnden. Transport av gödsel och kemiska bekämpningsmedel i eller genom området får ske utan anmälan.

Upplag av virke eller ris under längre tid än två månader får ske först efter anmälan till miljönämnden. Lagring av ved för hushållsändamål omfattas inte av anmälningsplikten.

§ 4. Avlopp, avfall och väghållning

Större ändring av den kommunala spillvattenledningen i området får ske först efter anmälan till miljönämnden. Utformning av skötsel- och kontrollplan för spillvattenledningen bestäms i samband med miljönämndens ordinarie tillsyn. Avloppsledningen ska vara tät.

Upplag av avfall eller förorenade massor är förbjudet inom vattenskyddsområdet.

Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Vägsalt ska endast användas när behov föreligger för halkbekämpning eller dammbekämpning.

§ 5. Schaktning

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägarbete, vägbygge eller annan byggnation, får ske först efter anmälan till miljönämnden.

§ 6. Skyltning och utmärkning

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen lagras ska det finnas skylt som upplyser om vattenskyddsområdet.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att det sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet.

Trafikverket ansvarar för att vattenskyddsområdet läggs upp som en restriktionsyta i Trafikverkets databas i enlighet med gällande version av rutinbeskrivning TDOK 2013:0621.

§ 7. Anmälningsplikt vid olycka


Olyckshändelse, spill, eller läckage som utgör risk för grundvattenförorening ska omgående anmälas till räddningstjänsten via telefon 112 av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska också göras till miljönämnden via kommunens växel, telefon 035-13 70 00.

Bilaga

1. Karta över vattenskyddsområdet


Vattenskyddsområde Wapnö vattentäkter – Vapnö 6:2

KF 2023-03-30, § 45
Gäller från 2023-06-01



Vattenskyddsområdet är skrafferat, de röda prickarna är föreslagna skyltlägen. Skyddsområdet är ej zonindelad
Områden inom grön linje är jordbruksmark där parkering av fordon är förbjuden

skala 1:5000
(copyright Halmstads kommun)



Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Wapnö vattentäcker

Kommunfullmäktige
2023-03-30, KF § 45
Gäller från 2023-06-01

Skyddsområde och skyddsföreskrifter

Dessa skyddsföreskrifter är en del av Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Vattenskyddsområdets utbredning framgår av bilagd karta. Skyddsföreskrifterna gäller inom det på kartan angivna skyddsområdet. Där skyddsområdesgränsen på kartan sammanfaller med en väg ska vägområdet anses tillhöra skyddsområdet.

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på vattentäktens vatten inte uppstår. Vattnet ska efter normal behandling i vattenverket kunna användas för dricksvattenförsörjning.

Med yrkesmässig verksamhet menas en verksamhet som har viss omfattning och varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och att den är av självständig karaktär.

Med ”miljönämnden” menas i dessa föreskrifter den nämnd som i Halmstads kommun är utpekad att ansvara för tillsyn och prövning av miljöbalkens bestämmelser.

Regler om straffbestämmelser, undantag och avgifter finns i 8-10 §§ Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

§ 1. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen

Annan hantering än transport av mer än 150 liter av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter får endast ske efter anmälan till miljönämnden. Befintlig lagring ska anmälas till miljönämnden senast sex månader efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft.

Nya cisterner för petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen som installeras och rörledningar till dessa cisterner ska ha sekundärt skydd. En invallning ska rymma hela cisternens volym. Befintliga ovanjordiska cisterner och samtliga anslutna rörledningar ska vara försedda med sekundärt skydd senast fem år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft. Befintliga cisterner i mark ska vara försedda med sekundärt skydd senast 2036-12-31.

Anmälningsplikt och krav på sekundärt skydd gäller ej för oljetankar och anslutna rörledningar inomhus för bostadsuppvärmning och inte heller för drivmedel i fordons och arbetsmaskiners bränsletankar.

Nyanläggning av förvaringstank i mark av för grundvattnet skadliga ämnen är förbjuden.

Yrkesmässig lagring av för grundvattnet skadliga ämnen i andra behållare än cisterner ska ske invallat. En invallning av flera behållare ska rymma den största behållarens volym plus minst tio procent av övriga behållares totala volym. Befintlig lagring ska vara invallad senast ett år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft.

§ 2. Fordon och fordonsparkering

Tvätt med avfettningsmedel av motorfordon, maskiner eller liknande på sådan plats där tvättvattnet kan infiltrera i marken är förbjuden.

Parkering av fordon på jordbruksmark inom skyddsområdet, enligt markering på bilagd karta, är förbjuden.

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Wapnö vattentäkter

Nyanläggning av fordonsparkering inom skyddsområdet får ske först efter anmälan till miljönämnden.

§ 3. Jordbruk och skogsbruk

Yrkesmässig hantering av gödsel och av kemiska bekämpningsmedel får ske först efter anmälan till miljönämnden. Transport av gödsel och kemiska bekämpningsmedel i eller genom området får ske utan anmälan.

Upplag av virke eller ris under längre tid än två månader får ske först efter anmälan till miljönämnden. Lagring av ved för hushållsändamål omfattas inte av anmälningsplikten.

§ 4. Avlopp, avfall och väghållning

Nyanläggning eller större ändring av avloppssystemet i området får ske först efter anmälan till miljönämnden. Skötsel- och kontrollplaner för avloppssystemet i området ska redovisas för miljönämnden senast ett år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft. Avloppsledningarna ska vara täta.

Upplag av avfall eller förorenade massor är förbjudet inom vattenskyddsområdet.

Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Vägsalt ska endast användas när behov föreligger för halkbekämpning eller dammbekämpning.

§ 5. Schaktning

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägarbete, vägbygge eller annan byggnation, får ske först efter anmälan till miljönämnden.

§ 6. Skyltning och utmärkning

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen lagras ska det finnas skylt som upplyser om vattenskyddsområdet. Skylt ska monteras vid påfyllningsställe för fasta cisterner.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att det sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet.

Trafikverket ansvarar för att vattenskyddsområdet läggs upp som en restriktionsyta i Trafikverkets databas i enlighet med gällande version av rutinbeskrivning TDOK 2013:0621.

§ 7. Anmälningsplikt vid olycka

Olyckshändelse, spill, eller läckage som utgör risk för grundvattenförorening ska omgående anmälas till räddningstjänsten via telefon 112 av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska också göras till miljönämnden via kommunens växel, telefon 035-13 70 00.

Bilaga

1. Karta över vattenskyddsområdet

Vattenskyddsområde Strömsfors vattentäkt – Uven 4


KF 2023-03-30, § 44

Gäller från 2023-06-01



Vattenskyddsområdet är skrafferat, de röda prickarna är föreslagna skyltlägen. Skyddsområdet är ej zonindelad

skala 1:5000
(copyright Halmstads kommun)



Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Strömsfors vattentäkt

Kommunfullmäktige
2023-03-30, KF § 44
Gäller från 2023-06-01

Skyddsområde och skyddsföreskrifter

Dessa skyddsföreskrifter är en del av Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Vattenskyddsområdets utbredning framgår av bilagd karta. Skyddsföreskrifterna gäller inom det på kartan angivna skyddsområdet. Där skyddsområdesgränsen på kartan sammanfaller med en väg ska vägområdet anses tillhöra skyddsområdet.

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på vattentäktens vatten inte uppstår. Vattnet ska efter normal behandling i vattenverket kunna användas för dricksvattenförsörjning.

Med yrkesmässig verksamhet menas en verksamhet som har viss omfattning och varaktighet samt ett objektivet fastställbart vinstsyfte och att den är av självständig karaktär.

Med ”miljönämnden” menas i dessa föreskrifter den nämnd som i Halmstads kommun är utpekad att ansvara för tillsyn och prövning av miljöbalkens bestämmelser.

Regler om straffbestämmelser, undantag och avgifter finns i 8-10 §§ Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

§ 1. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen

Annan hantering än transport av mer än 150 liter av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter får endast ske efter anmälan till miljönämnden. Befintlig lagring ska anmälas till miljönämnden senast sex månader efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft.

Nya cisterner för petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen som installeras och rörledningar till dessa cisterner ska ha sekundärt skydd. En invallning ska rymma hela cisternens volym. Befintliga ovanjordiska cisterner och samtliga anslutna rörledningar ska vara försedda med sekundärt skydd senast fem år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft. Befintliga cisterner i mark ska vara försedda med sekundärt skydd senast 2036-12-31.

Anmälningsplikt och krav på sekundärt skydd gäller ej för oljetankar och anslutna rörledningar inomhus för bostadsuppvärmning och inte heller för drivmedel i fordons och arbetsmaskiners bränsletankar.

Nyanläggning av förvaringstank i mark av för grundvattnet skadliga ämnen är förbjuden.

Yrkesmässig lagring av för grundvattnet skadliga ämnen i andra behållare än cisterner ska ske invallat. En invallning av flera behållare ska rymma den största behållarens volym plus minst tio procent av övriga behållares totala volym. Befintlig lagring ska vara invallad senast ett år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft.

§ 2. Fordon och fordonsparkering

Tvätt med avfettningsmedel av motorfordon, maskiner eller liknande på sådan plats där tvättvattnet kan infiltrera i marken är förbjuden.

Nyanläggning av fordonsparkering inom skyddsområdet får ske först efter anmälan till miljönämnden.

§ 3. Gödsel, kemiska bekämpningsmedel och skogsbruk

Yrkesmässig hantering av gödsel och av kemiska bekämpningsmedel får ske först efter anmälan till miljönämnden. Transport av gödsel och kemiska bekämpningsmedel i eller genom området får ske utan anmälan.

Upplag av virke eller ris under längre tid än två månader får ske först efter anmälan till miljönämnden. Lagring av ved för hushållsändamål omfattas inte av anmälningsplikten.

§ 4. Avlopp, avfall och väghållning

Nyanläggning eller större ändring av det kommunala avloppssystemet i området får ske först efter anmälan till miljönämnden. Utformning av skötsel- och kontrollplaner för det kommunala avloppssystemet i området bestäms i samband med miljönämndens ordinarie tillsyn.

Avloppsledningar ska vara täta.

Deponering av avfall eller förorenade massor är förbjuden inom vattenskyddsområdet.

Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Vägsalt ska endast användas när behov föreligger för halkbekämpning eller dammbekämpning.

§ 5. Schaktning

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägarbete, vägbygge eller annan byggnation, får ske först efter anmälan till miljönämnden.

§ 6. Berg- och jordvärme

Befintliga berg- eller jordvärmeanläggningar som tidigare inte anmälts till miljönämnden ska senast sex månader efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft anmälas till miljönämnden.

§ 7. Skyltning och utmärkning

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen lagras ska det finnas skylt som upplyser om vattenskyddsområdet. Skylt ska monteras vid påfyllningsställe för fasta cisterner.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att det sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet.

§ 8. Anmälningsplikt vid olycka

Olyckshändelse, spill, eller läckage som utgör risk för grundvattenförorening ska omgående anmälas till räddningstjänsten via telefon 112 av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska också göras till miljönämnden via kommunens växel, telefon 035-13 70 00.

Bilaga


1. Karta över vattenskyddsområdet

Vattenskyddsområde

Krönleins vattentäkter – Västre Kavaljeren 14

KF 2023-03-30, § 43


Gäller från 2023-06-01



Vattenskyddsområdet är skrafferat, de röda prickarna är föreslagna skyltlägen. Skyddsområdet är ej zonindelad

skala 1:5000

(copyright Halmstads kommun)



Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Krönleins vattentäcker

Kommunfullmäktige
2023-03-30, KF § 43
Gäller från 2023-06-01

Skyddsområde och skyddsföreskrifter

Dessa skyddsföreskrifter är en del av Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Vattenskyddsområdets utbredning framgår av bilagd karta. Skyddsföreskrifterna gäller inom det på kartan angivna skyddsområdet. Där skyddsområdesgränsen på kartan sammanfaller med en väg ska vägområdet anses tillhöra skyddsområdet.

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på vattentäktens vatten inte uppstår. Vattnet ska efter normal behandling i vattenverket kunna användas för dricksvattenförsörjning.

Med yrkesmässig verksamhet menas en verksamhet som har viss omfattning och varaktighet samt ett objektivet fastställbart vinstsyfte och att den är av självständig karaktär.

Med ”miljönämnden” menas i dessa föreskrifter den nämnd som i Halmstads kommun är utpekad att ansvara för tillsyn och prövning av miljöbalkens bestämmelser.

Regler om straffbestämmelser, undantag och avgifter finns i 8-10 §§ Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

§ 1. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen

Annan hantering än transport av mer än 150 liter av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter får endast ske efter anmälan till miljönämnden. Befintlig lagring ska anmälas till miljönämnden senast sex månader efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft.

Nya cisterner för petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen som installeras och rörledningar till dessa cisterner ska ha sekundärt skydd. En invallning ska rymma hela cisternens volym. Befintliga ovanjordiska cisterner och samtliga anslutna rörledningar ska vara försedda med sekundärt skydd senast fem år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft. Befintliga cisterner i mark ska vara försedda med sekundärt skydd senast 2036-12-31.

Anmälningsplikt och krav på sekundärt skydd gäller ej för oljetankar och anslutna rörledningar inomhus för bostadsuppvärmning och inte heller för drivmedel i fordons och arbetsmaskiners bränsletankar.

Nyanläggning av förvaringstank i mark av för grundvattnet skadliga ämnen är förbjuden.

Yrkesmässig lagring av för grundvattnet skadliga ämnen i andra behållare än cisterner ska ske invallat. En invallning av flera behållare ska rymma den största behållarens volym plus minst tio procent av övriga behållares totala volym. Befintlig lagring ska vara invallad senast ett år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft.

§ 2. Fordon och fordonsparkering

Tvätt med avfettningsmedel av motorfordon, maskiner eller liknande på sådan plats där tvättvattnet kan infiltrera i marken är förbjuden.

Nyanläggning av fordonsparkering inom skyddsområdet får ske först efter anmälan till miljönämnden.

§ 3. Skötsel av parker och grönytor

Yrkesmässig hantering av gödsel och av kemiska bekämpningsmedel får ske först efter anmälan till miljönämnden. Transport av gödsel och kemiska bekämpningsmedel i eller genom området får ske utan anmälan.

§ 4. Avlopp, avfall och väghållning

Nyanläggning eller större ändring av det kommunala avloppssystemet i området får ske först efter anmälan till miljönämnden. Utformning av skötsel- och kontrollplaner för det kommunala avloppssystemet i området bestäms i samband med miljönämndens ordinarie tillsyn.

Avloppsledningar ska vara täta.

Upplag av avfall eller förorenade massor är förbjudet inom vattenskyddsområdet.

Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Vägsalt ska endast användas när behov föreligger för halkbekämpning eller dammbekämpning.

§ 5. Schaktning

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägarbete, vägbygge eller annan byggnation, får ske först efter anmälan till miljönämnden. Markarbeten som kan beröra inom skyddsområdet identifierad markförorening får utföras först efter anmälan till miljönämnden.

§ 6. Berg- och jordvärme

Befintliga berg- eller jordvärmeanläggningar som tidigare inte anmälts till miljönämnden ska senast sex månader efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft anmälas till miljönämnden.

§ 7. Skyltning och utmärkning

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen lagras ska det finnas skylt som upplyser om vattenskyddsområdet. Skylt ska monteras vid påfyllningsställe för fasta cisterner.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att det sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet.

§ 8. Anmälningsplikt vid olycka

Olyckshändelse, spill, eller läckage som utgör risk för grundvattenförorening ska omgående anmälas till räddningstjänsten via telefon 112 av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska också göras till miljönämnden via kommunens växel, telefon 035-13 70 00.


Bilaga

1. Karta över vattenskyddsområdet

Vattenskyddsområde Spenshults vattentäkt – Spenshult 1:5

KF 2023-03-30, § 42


Gäller från 2023-06-01



Vattenskyddsområdet är skrafferat, de röda prickarna är föreslagna skyltlägen. Skyddsområdet är ej zonindelad

skala 1:5000

(copyright Halmstads kommun)



Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Spenshults vattentäkt

Kommunfullmäktige
2023-03-30, KF § 42
Gäller från 2023-06-01

Skyddsområde och skyddsföreskrifter

Dessa skyddsföreskrifter är en del av Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Vattenskyddsområdets utbredning framgår av bilagd karta. Skyddsföreskrifterna gäller inom det på kartan angivna skyddsområdet. Där skyddsområdesgränsen på kartan sammanfaller med en väg ska vägområdet anses tillhöra skyddsområdet.

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på vattentäktens vatten inte uppstår. Vattnet ska efter normal behandling i vattenverket kunna användas för dricksvattenförsörjning.

Med yrkesmässig verksamhet menas en verksamhet som har viss omfattning och varaktighet samt ett objektivet fastställbart vinstsyfte och att den är av självständig karaktär.

Med ”miljönämnden” menas i dessa föreskrifter den nämnd som i Halmstads kommun är utpekad att ansvara för tillsyn och prövning av miljöbalkens bestämmelser.

Regler om straffbestämmelser, undantag och avgifter finns i 8-10 §§ Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

§ 1. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen

Annan hantering än transport av mer än 150 liter av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter får endast ske efter anmälan till miljönämnden. Anmälningsskyldighet gäller ej för drivmedel i fordons och arbetsmaskinens bränsletankar.

Cisterner för petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen som installeras och anslutningsrör till dessa cisterner ska ha sekundärt skydd. En invallning ska rymma hela cisternens volym.

Nyanläggning av förvaringstank i mark av för grundvattnet skadliga ämnen är förbjuden.

Yrkesmässig lagring av för grundvattnet skadliga ämnen i andra behållare än cisterner ska ske invallat. En invallning av flera behållare ska rymma den största behållarens volym plus minst tio procent av övriga behållares totala volym.

§ 2. Fordon och fordonsparkering

Uppställning eller parkering av fordon inom skyddsområdet är förbjuden utom i nödfall, och då endast på någon av de två nöduppställningsplatser som finns utmed väg 26. Åtgärder ska vidtas så att flytande föroreningar som kan uppstå på de berörda uppställningsplatserna förhindras nå grundvattnet. Användning av nöduppställningsplatserna förbjuds från och med tolv månader efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft, om sagda åtgärder inte utförts.

§ 3. Skogsbruk

Upplag av virke eller ris under längre tid än två månader får ske först efter anmälan till miljönämnden.

§ 4. Underhåll av järnvägsbanken

Spridning av kemiska bekämpningsmedel inom järnvägsområdet är förbjuden.

§ 5. Avlopp, avfall och väghållning

Nyanläggning eller större ändring av avloppsreningsverket eller avloppssystemet i området får ske först efter anmälan till miljönämnden. Skötsel- och kontrollplaner för avloppsreningsverket och avloppssystemet i området ska redovisas för miljönämnden senast ett år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft. Avloppsledningar ska vara täta.

Upplag av avfall eller förorenade massor är förbjudet inom vattenskyddsområdet.

Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Vägsalt ska endast användas när behov föreligger för halkbekämpning.

§ 6. Schaktning

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägarbete, vägbygge eller annan byggnation, får ske först efter anmälan till miljönämnden.

§ 7. Skyltning och utmärkning

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen lagras ska det finnas skylt som upplyser om vattenskyddsområdet. Skylt ska monteras vid påfyllningsställe för fasta cisterner.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att det sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet.

Trafikverket ansvarar för att vattenskyddsområdet läggs upp som en restriktionsyta i Trafikverkets databas i enlighet med gällande version av rutinbeskrivning TDOK 2013:0621.

§ 8. Anmälningsplikt vid olycka


Olyckshändelse, spill, eller läckage som utgör risk för grundvattenförorening ska omgående anmälas till räddningstjänsten via telefon 112 av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska också göras till miljönämnden via kommunens växel, telefon 035-13 70 00.

Bilaga

1. Karta över vattenskyddsområdet


Vattenskyddsområde Mostorps vattentäkter – Mostorp 5:1

KF 2023-03-30, § 41
Gäller från 2023-06-01



Vattenskyddsområdet är skrafferat, de röda prickarna är föreslagna skyltlägen. Beslut KF 2023-03-30, § 41, avser endast den del av skyddsområdet som ligger öster om Mostorpsån (grön linje), inom Halmstad kommun

skala 1:5000
(copyright Halmstads kommun)



Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Mostorps vattentäcker

Avser skyddsområdet i Halmstads kommun

Kommunfullmäktige
2023-03-30, KF § 41
Gäller från 2023-06-01

Skyddsområde och skyddsföreskrifter

Dessa skyddsföreskrifter är en del av Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Vattenskyddsområdets utbredning framgår av bilagd karta. Skyddsföreskrifterna gäller inom det på kartan angivna skyddsområdet i Halmstads kommun. Där skyddsområdesgränsen på kartan sammanfaller med en väg ska vägområdet anses tillhöra skyddsområdet.

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på vattentäktens vatten inte uppstår. Vattnet ska efter normal behandling i vattenverket kunna användas för dricksvattenförsörjning.

Med yrkesmässig verksamhet menas en verksamhet som har viss omfattning och varaktighet samt ett objektivet fastställbart vinstsyfte och att den är av självständig karaktär.

Med ”miljönämnden” menas i dessa föreskrifter den nämnd som i Halmstads kommun är utpekad att ansvara för tillsyn och prövning av miljöbalkens bestämmelser.

Regler om straffbestämmelser, undantag och avgifter finns i 8-10 §§ Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

§ 1. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen

Annan hantering än transport av mer än 150 liter av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter får endast ske efter anmälan till miljönämnden. Befintlig lagring ska anmälas till miljönämnden senast sex månader efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft.

Nya cisterner för petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen som installeras och rörledningar till dessa cisterner ska ha sekundärt skydd. En invallning ska rymma hela cisternens volym. Befintliga ovanjordiska cisterner och samtliga anslutna rörledningar ska vara försedda med sekundärt skydd senast fem år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft. Befintliga cisterner i mark ska vara försedda med sekundärt skydd senast 2036-12-31.

Anmälningsplikt och krav på sekundärt skydd gäller ej för oljetankar och anslutna rörledningar inomhus för bostadsuppvärmning och inte heller för drivmedel i fordons och arbetsmaskiners bränsletankar.

Nyanläggning av förvaringstank i mark av för grundvattnet skadliga ämnen är förbjuden.

Yrkesmässig lagring av för grundvattnet skadliga ämnen i andra behållare än cisterner ska ske invallat. En invallning av flera behållare ska rymma den största behållarens volym plus minst tio procent av övriga behållares totala volym. Befintlig lagring ska vara invallad senast ett år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft.

§ 2. Fordon och fordonsparkering

Tvätt med avfettningsmedel av motorfordon, maskiner eller liknande på sådan plats där tvättvattnet kan infiltrera i marken är förbjuden.

Nyanläggning av fordonsparkering inom skyddsområdet får ske först efter anmälan till miljönämnden.

§ 3. Jordbruk och skogsbruk

Yrkesmässig hantering av gödsel och av kemiska bekämpningsmedel får ske först efter anmälan till miljönämnden. Transport av gödsel och kemiska bekämpningsmedel i eller genom området får ske utan anmälan.

Upplag av virke eller ris under längre tid än två månader får ske först efter anmälan till miljönämnden. Lagring av ved för hushållsändamål omfattas inte av anmälningsplikten.

§ 4. Avfall och väghållning

Upplag av avfall eller förorenade massor är förbjudet inom vattenskyddsområdet.

Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Vägsalt ska endast användas när behov föreligger för halkbekämpning eller dammbekämpning.

§ 5. Schaktning

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägarbete, vägbygge eller annan byggnation, får ske först efter anmälan till miljönämnden.

§ 6. Berg- och jordvärme

Befintliga berg- eller jordvärmeanläggningar som tidigare inte anmälts till miljönämnden ska senast sex månader efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft anmälas till miljönämnden.

§ 7. Skyltning och utmärkning

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen lagras ska det finnas skylt som upplyser om vattenskyddsområdet. Skylt ska monteras vid påfyllningsställe för fasta cisterner.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att det sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet.

§ 8. Anmälningsplikt vid olycka

Olyckshändelse, spill, eller läckage som utgör risk för grundvattenförorening ska omgående anmälas till räddningstjänsten via telefon 112 av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska också göras till miljönämnden via kommunens växel, telefon 035-13 70 00.

Bilaga

1. Karta över vattenskyddsområdet


Vattenskyddsområde Hafi vattentäkter – Brännarp 1:18

KF 2023-03-30, § 40
Gäller från 2023-06-01



Vattenskyddsområde är skrafferat, de röda prickarna är föreslagna skyltlägen. Skyddsområdet är ej zonindelad

skala 1:5000
(copyright Halmstads kommun)



Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hafi vattentäcker

Kommunfullmäktige
2023-03-30, KF § 40
Gäller från 2023-06-01

Skyddsområde och skyddsföreskrifter

Dessa skyddsföreskrifter är en del av Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Vattenskyddsområdets utbredning framgår av bilagd karta. Skyddsföreskrifterna gäller inom det på kartan angivna skyddsområdet. Där skyddsområdesgränsen på kartan sammanfaller med en väg ska vägområdet anses tillhöra skyddsområdet.

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på vattentäktens vatten inte uppstår. Vattnet ska efter normal behandling i vattenverket kunna användas för dricksvattenförsörjning.

Med yrkesmässig verksamhet menas en verksamhet som har viss omfattning och varaktighet samt ett objektivet fastställbart vinstsyfte och att den är av självständig karaktär.

Med ”miljönämnden” menas i dessa föreskrifter den nämnd som i Halmstads kommun är utpekad att ansvara för tillsyn och prövning av miljöbalkens bestämmelser.

Regler om straffbestämmelser, undantag och avgifter finns i 8-10 §§ Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

§ 1. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen

Annan hantering än transport av mer än 150 liter av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter får endast ske efter anmälan till miljönämnden. Befintlig lagring ska anmälas till miljönämnden senast sex månader efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft.

Nya cisterner för petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen som installeras och rörledningar till dessa cisterner ska ha sekundärt skydd. En invallning ska rymma hela cisternens volym. Befintliga ovanjordiska cisterner och samtliga anslutna rörledningar ska vara försedda med sekundärt skydd senast fem år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft. Befintliga cisterner i mark ska vara försedda med sekundärt skydd senast 2036-12-31.

Anmälningsplikt och krav på sekundärt skydd gäller ej för oljetankar och anslutna rörledningar inomhus för bostadsuppvärmning och inte heller för drivmedel i fordons och arbetsmaskiners bränsletankar.

Nyanläggning av förvaringstank i mark av för grundvattnet skadliga ämnen är förbjuden.

Yrkesmässig lagring av för grundvattnet skadliga ämnen i andra behållare än cisterner ska ske invallat. En invallning av flera behållare ska rymma den största behållarens volym plus minst tio procent av övriga behållares totala volym. Befintlig lagring ska vara invallad senast ett år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft.

§ 2. Fordon och fordonsparkering

Tvätt med avfettningsmedel av motorfordon, maskiner eller liknande på sådan plats där tvättvattnet kan infiltrera i marken är förbjuden.

Nyanläggning av fordonsparkering inom skyddsområdet får ske först efter anmälan till miljönämnden.

§ 3. Jordbruk, skogsbruk och underhåll av järnvägsbanken

Yrkesmässig hantering av gödsel och av kemiska bekämpningsmedel får ske först efter anmälan till miljönämnden. Transport av gödsel och kemiska bekämpningsmedel i eller genom området får ske utan anmälan.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel inom järnvägsområdet är förbjuden.

Upplag av virke eller ris under längre tid än två månader får ske först efter anmälan till miljönämnden. Lagring av ved för hushållsändamål omfattas inte av anmälningsplikten.

§ 4. Avfall och väghållning

Upplag av avfall eller förorenade massor är förbjudet inom vattenskyddsområdet.

Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Vägsalt ska endast användas när behov föreligger för halkbekämpning eller dammbekämpning.

§ 5. Schaktning

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägarbete, vägbygge eller annan byggnation, får ske först efter anmälan till miljönämnden.

§ 6. Berg- och jordvärme

Befintliga berg- eller jordvärmeanläggningar som tidigare inte anmälts till miljönämnden ska senast sex månader efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft anmälas till miljönämnden.

§ 7. Skyltning och utmärkning

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen lagras ska det finnas skylt som upplyser om vattenskyddsområdet. Skylt ska monteras vid påfyllningsställe för fasta cisterner.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att det sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet.

Trafikverket ansvarar för att vattenskyddsområdet läggs upp som en restriktionsyta i Trafikverkets databas i enlighet med gällande version av rutinbeskrivning TDOK 2013:0621

§ 8. Anmälningsplikt vid olycka

Olyckshändelse, spill, eller läckage som utgör risk för grundvattenförorening ska omgående anmälas till räddningstjänsten via telefon 112 av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska också göras till miljönämnden via kommunens växel, telefon 035-13 70 00.

Bilaga

1. Karta över vattenskyddsområdet

KF 2023-04-27, § 62

Gäller från 2023-09-01

Vattenskyddsområde

Västkustägg vattentäkt



Vattenskyddsområde är skrafferat, de röda prickarna är föreslagna skyltlägen. Skyddsområdet är ej zonindelat.

skala 1:5000
(copyright Halmstads kommun)



Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Västkustägg vattentäkt

Kommunfullmäktige

2023-04-27, KF § 62

Gäller från 2023-09-01

Skyddsområde och skyddsföreskrifter

Dessa skyddsföreskrifter är en del av Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Vattenskyddsområdets utbredning framgår av bilagd karta. Skyddsföreskrifterna gäller inom det på kartan angivna skyddsområdet. Där skyddsområdesgränsen på kartan sammanfaller med en väg ska vägområdet anses tillhöra skyddsområdet.

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på vattentäktens vatten inte uppstår. Vattnet ska efter normal behandling i vattenverket kunna användas för dricksvattenförsörjning.

Med yrkesmässig verksamhet menas en verksamhet som har viss omfattning och varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och att den är av självständig karaktär.

Med ”miljönämnden” menas i dessa föreskrifter den nämnd som i Halmstads kommun är utpekad att ansvara för tillsyn och prövning av miljöbalkens bestämmelser.

Regler om straffbestämmelser, undantag och avgifter finns i 8-10 §§ Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

§ 1. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen

Annan hantering än transport av mer än 150 liter av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter får endast ske efter anmälan till miljönämnden. Befintlig lagring ska anmälas till miljönämnden senast sex månader efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft.

Cisterner för petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen som installeras och rörledningar till dessa cisterner ska ha sekundärt skydd. En invallning ska rymma hela cisternens volym.

Anmälningsplikt och krav på sekundärt skydd gäller ej för drivmedel i fordons och arbetsmaskiners bränsletankar.

Nyanläggning av förvaringstank i mark av för grundvattnet skadliga ämnen är förbjuden.

Annan yrkesmässig lagring än i cisterner av för grundvattnet skadliga ämnen ska ske invallat. En invallning av flera behållare ska rymma den största behållarens volym plus minst tio procent av övriga behållares totala volym. Befintlig lagring ska vara invallad senast ett år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft.

§ 2. Fordon och fordonsparkering

Tvätt med avfettningsmedel av motorfordon, maskiner eller liknande på sådan plats där tvättvattnet kan infiltrera i marken är förbjuden.

Nyanläggning av fordonsparkering inom skyddsområdet får ske först efter anmälan till miljönämnden.

§ 3. Jordbruk och skogsbruk

Annan yrkesmässig hantering än transport av gödsel och av kemiska bekämpningsmedel får ske först efter anmälan till miljönämnden.

Upplag av virke eller ris under längre tid än två månader får ske först efter anmälan till miljönämnden. Lagring av ved för hushållsändamål omfattas inte av anmälningsplikten.

§ 4. Avfall och väghållning

Upplag av avfall eller förorenade massor är förbjudet.

Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma.

Vägsalt ska endast användas när behov föreligger för halkbekämpning eller dammbekämpning.

§ 5. Schaktning

Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägarbete eller annan byggnation, får ske först efter anmälan till miljönämnden.

§ 6. Skyltning och utmärkning

Skyltning och utmärkning

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen lagras ska det finnas skylt som upplyser om vattenskyddsområdet. Skylt ska monteras vid påfyllningsställe för fasta cisterner.

Kommunstyrelsen ansvarar för att det sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet.

§ 7. Anmälningsplikt vid olycka

Olyckshändelse, spill, eller läckage som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas till räddningstjänsten via telefon 112 av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska också göras till miljönämnden via kommunens växel, 035-13 70 00.

Bilaga

1. Karta över vattenskyddsområdet